



Ambasciata d'Italia  
Lubiana

## DETERMINA A CONTRARRE

### Il Capo della Rappresentanza

N. 15/2022

- VISTO: il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il R.D. del 23 maggio 1924, n.827, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18;
- VISTA: la L. del 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il D.P.R. del 20 aprile 1994, n.367;
- VISTO: il D.P.R. del 1 febbraio 2010, n.54 come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211;
- VISTA: la Circolare n.4 del Ministero degli Affari Esteri del 30 settembre 2010;
- VISTO: il D.lgs. del 30 giugno 2011, n.123;
- VISTO: il D.P.R. del 14 ottobre 2019, n.41 di nomina di Carlo Campanile a Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Slovenia;
- VISTO: il D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017, n.56;
- VISTO: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare l'articolo 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture [...] secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici [...]";
- CONSIDERATO: il D.M. 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- CONSIDERATO che nel quadro degli interventi di periodica verifica degli standard di sicurezza strutturale ed affidabilità degli impianti di allarme, interno ed esterno, installati presso la Sede, è stato riscontrato che i medesimi risultano ultra datati con crescenti malfunzionamenti e falsi allarmi ricorrenti;
- CONSIDERATO: che a seguito di alcune ricognizioni tecniche, preventivamente svolte in Sede da professionisti di fiducia, per verificare lo stato di funzionamento del sistema nel suo complesso è stato riscontrato che gli impianti di allarme e di segnalazione telefonica, situati negli uffici all'interno e nel giardino dell'Ambasciata, necessitano di una integrale sostituzione delle centraline e dei sensori per ripristinare adeguati livelli di sicurezza strutturale;
- VISTO: il Mess. di questa Ambasciata n. 1234 del 04 luglio 2022, concernente la richiesta di autorizzazione all'intervento di Fornitura sostituzione e ammodernamento dell'impianto di allarme interno ed esterno della Sede e di integrazione fondi;
- CONSIDERATO: il Mess MAE -DGAI-Ufficio I n. 0111759 del 07 luglio 2022 che ha segnalato le regole previste dalle Linee Guida dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero in materia di sicurezza strutturale che prevedono per tali forniture l'utilizzo di sensori a doppia tecnologia per gli impianti di allarme;
- VISTO: il Mess di questa Ambasciata n 1353 del 09 agosto 2022, tramite il quale in conformità alle Linee Guida indicate dall'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero, si è dato conto degli aggiornamenti alle offerte presentate dalle Ditte precedentemente interpellate;

- CONSIDERATO: il Mess MAE DGAI-Ufficio. I n. 0141958 del 6 settembre 2022. di autorizzazione all'intervento, nel rispetto delle linee guida dell'Ispettorato Generale in materia di sicurezza strutturale, nonché l'esatto importo da finanziare;
- VISTO il Mess.di questa Sede n. 1489.del 07 settembre 2022.indicante l'importo da finanziare per l'opzione della fornitura giudicata più rispondente alle esigenze dell'Ambasciata;
- VISTO: il Mess DGAI Uff. I n 143404 del 8 settembre 2022 di autorizzazione al pertinente finanziamento;
- CONSIDERATA la suddetta autorizzazione e l'urgenza di provvedere per l'intervento di fornitura e posa in opera degli impianti di allarme negli Uffici all'interno dell'edificio e all'esterno nel giardino per ripristinare adeguati standard di sicurezza strutturale della Sede;

### DETERMINA

- Art. 1** E' avviata la procedura di scelta del contraente per la fornitura e posa in opera degli impianti di allarme interno ed esterno dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana
- Art. 2** L'intervento e fornitura verrà affidata al miglior prezzo offerto della Società/Impresa presente sul mercato locale con posa di materiali ed apparati tecnici conformi alle Linee Guida dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero per tale tipologia di intervento;.
- Art. 3** L'importo di spesa complessivo massimo previsto per la suddetta fornitura non dovrà superare Euro 15.000,00 (quindicimila/00).
- Art. 4** Responsabile unico del procedimento sarà Ivo Michele Polacco, Consigliere di Legazione, come da decreto 20/11/2019, n.8.

Lubiana, 08 settembre 2022



**L'AMBASCIATORE**  
*Carlo Campanile*

**VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE ITALIJE**

**Snežniška ulica 8**

**1000 LJUBLJANA**

<b>PONUDBA</b>	<b>00277</b>
Naklo, dne	13.09.2022
TR račun pri	 29000-0059830621
TR račun pri	 30000-0004139608

Kontaktna oseba: g. Nereo Banič

Šifra	Naziv	Količina	Enot	Cena	Rabat	Vrednost
A0333	OPCIJA 1 - žični alarmni sistem Alarmna centrala EVOHD Alarmna centrala 192 con, BUS tehnologija, 8 con na plošči (16 z ATZ), 6 particij, 5 PGM izhoda na plošči, funkcija kontrole pristopa, do 254 modulov za razširitve Brez šifraterja in ohišja.	1,00	kos	123,00	12,00	123,00
A0288	Ohišje za centralo BOX 3 80VA vgrajen transformator 80VA	1,00	kos	120,00	12,00	120,00
N0007	Akumulator 12V/7,2Ah	3,00	kos	23,00	12,00	69,00
A0377	Tipkovnica screentouch TM70	1,00	kos	223,00	12,00	223,00
A0286	Modul razširitveni, 8 con ZX8 Modul za razširitev, 8 con (16 z ATZ), Primeran za centrale Spectra, Digiplex in EVO V pališnem ohišju z LED indikacijo	4,00	kos	78,00	12,00	312,00
K0045	Doza n/o PVC z uvodnicami	4,00	kos	6,80	12,00	27,20
A0372	Bariera zunanja NVX80 z nosilcem Dvojni (mikrovalovni in IR senzor) Digitalni detektor gibanja, anti masking Dva režima: adresabilni in konvencionalni, pokritost prostora: 15m X 15m, 90°C in creep (plazenja) cona 3m X 3m pokritost pod detektojem, višina inštaliranja od 2,5 - 3m, neobčutljiv na domače živali, več nivojev nastavitvev, nastavljanje hitrosti detekcije anti maskinga, v BUS načinu, z nosilcem in streljico	14,00	kos	286,00	12,00	4.004,00
A0280	GSM/GPRS komunikator PCS 250 GPRS/GSM komunikator, pošiljanje sporočila na IPR512GPRS/IP monitoring postaja, pošiljanje SMS-ov, aktiviranje in deaktiviranje alarma s pošiljanjem SMS-a na PCS (samo v GSM načinu delovanja) pošiljanje tovarniško definiranih glasovnih sporočil s kombinacijo VDMP3 (samo v GSM načinu delovanja), enostavno povezovanje s 4 žicami	1,00	kos	134,00	12,00	134,00
P0331	Telefonski vmesnik VDMP3	1,00	kos	68,00	12,00	68,00
A0276	Modul za kontrolo IP150+ Internet modul za kontrolo, monitoring in programiranje alarmnih central preko IP mreže (LAN, WAN, Internet) in dojava na sprejemno postajo IPR512, izpolnjuje EN 50131 Security Grade 3 standard Vklap / Izkolp sistema možnost pošiljanja e-mail-ov, upravljanje PGM-jev dva vhoda/izhoda, katera je možno neodvisno programirati.	1,00	kos	85,00	12,00	85,00
P0342	Sirena zunanja z bliskavko Odyssey5E	1,00	kos	71,00	12,00	71,00
A0321	Modul brezžični RTX3 868Mhz Modul brezžične razširitve (sprejemnodajnik) za Spectra (1 kos) in EVO alarmne centrale na frekvancah 433 IN 868Mhz (omogočena nastavitvev frekvenec). Do 32 brezžičnih con.	2,00	kos	91,00	12,00	182,00

Nadaljevanje na naslednji strani

Šifra	Naziv	Količina	Enot	Cena	Rabat	Vrednost
	max. število daljinskih upravljalnikov: 999 z EVO in 32 z Spectra centralo. Možnost priklopa brezžičnih PGM izhodov (8/EVO in 16/Spectra).					
A0285	PS45 – napajalnik Paradox v ohišju 75W 100-240 Vac ali 13.8 Vdc	1,00	kos	212,00	12,00	212,00
A0273	Daljinski upravljalnik REM 15 868Mhz Daljinski upravljalnik s 5 tkami operacij Vodoodporen, osvetlitev ozadja, 433Mhz.	10,00	kos	34,00	12,00	340,00
K0054	Kabel LYCY 4x0,22+2x0,5	550,00	m	0,80	12,00	440,00
K0039	Kanal NIK	350,00	m	2,00	12,00	700,00
S0044	Delo in zagon sistema demonžaja obstoječega sistema in montaža ter zagon novega sistema	45,00	ura	35,00	0,00	1.575,00
<b>SKUPAJ</b>						<b>8.685,20</b>
- rabat 12,00% od osnove						7.110,20
SKUPAJ brez DDV						7.831,98
+ DDV 22,00% od osnove 7.831,98						1.723,04
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>						<b>9.555,02</b>



QR UPN

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 99999-00277-4222

Garancijska doba vseh vgrajenih elementov je 12 mesecev.

V kolikor ponudba ne vključuje stroškov izvedbe električnih inštalacij, izvedemo obratno po dejanski porabi časa in materiala!

Za ponudbe, ki so bile pripravljene po specifični naročilnici in brez predhodnega ogleda lokacije, si v primeru bistveno drugačnih razmer od pričakovanih pridržujemo pravico do osebne dobi po dejanskih stroških!

OPOMBA:

Montaža sistema tehničnega varovanja ne pripravi na inštalacijo se smatra, kadar je to medo nesestavljive kontrolne enote (plamena, požarna centrala, smernišna naprava...)

namočena primarna inštalacija do mikro lokacij kontrolnih elementov v sistemu (npr. senzorjev, tihon, karmov, usmerjevalnik...)

V kolikor je ponudba sistem tehničnega varovanja, s potrdilo omharaščilom ponudbe ta postane

pogodbena razpisna s splošnimi pogoji o izvedbi sistema tehničnega varovanja.

V primeru, da je v ponudbi komunikacijski modul IP150 in PCS250 vas prosimo, da pred prihodom tehnikov oz. samo montažo pridobite statični IPv4 naslov, za katerega zaprosite pri svojem ponudniku internetnih storitev. Za delovanje GSM modula potrebujete SIM kartico z naročilnico, ki jo sklenete pri svojem mobilnem operaterju.



Ambasciata d'Italia  
Lubiana

Prot.n. 1540  
Del 15 SET 2022

PAN Elektronik d.o.o.  
Gorenjska cesta 39  
4202 Naklo

**Oggetto:** Conferma d'ordine

**Riferimento:** offerta di codesta Ditta n.00277 del 13/09/2022

Vi comunichiamo che l'Ambasciata d'Italia in Lubiana ha accettato il vostro preventivo n.00277 del 13/09/2022 per l'acquisto, l'installazione e configurazione di n.1 impianto di allarme EVOHD, in sostituzione di quello esistente, per il giardino dell'Ambasciata. L'allegato preventivo, è parte integrante della presente lettera d'ordine.

Vi preghiamo di voler dar seguito alla fornitura e all'installazione di quanto sopra indicato il più presto possibile e comunque non oltre il 21/10/2022.

Con la presente ci impegniamo a pagare il prezzo convenuto di Euro 7.831,98 (settemilaottocentotrentuno/98) esente IVA, dietro presentazione della relativa fattura, dopo aver verificato che la fornitura e l'installazione siano stati eseguiti a regola d'arte, e precisando che la vostra Ditta assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati eventualmente a persone o a cose a causa di accertata incuria o negligenza.

Copia della presente dovrà essere restituita a questa Ambasciata, firmata e timbrata a titolo di ricevuta e accettazione delle clausole e accordi sopra riportati.

Distinti saluti

(prevod)

**Zadeva:** Naročilnica

**Zveza:** ponudba vašega podjetja št.00277 z dne 13/09/2022

*Obveščamo vas, da je Veleposlaništvo Italije v Ljubljani odobrilo vašega predračuna št.00277 z dne 13/09/2022 za dobavo, priklop in zagon zunanjega alarmnega sistema EVOHD (vrt Veleposlaništva) za zamenjavo obstoječega. Tukaj priložena ponudba je sestavni del te naročilnice. Veleposlaništvo Italije vas naproša, da v najkrajšem možnem času (do 21/10/2022) opravite zgoraj omenjeno dobavo in priklop/zagon.*

*Za omenjeno delo/storitev bo tukajšnje Veleposlaništvo plačalo dogovorjeno vsoto v skupnem znesku € 7.831,98 (sedemtisočosemstoenaštideset/98) brez DDV po prejetju ustrezne fakture in potem, ko se bo ugotovilo, da so bila dobava ter priklop/zagon inštalacije (alarmnega sistema) pravilno opravljena in popolnoma delujoča; pri tem vaše podjetje prevzema vsakršno odgovornost za primer poškodb oz. škode, ki bi jih morebiti utrpele osebe oz. stvari zaradi pomanjkljivosti ali malomarnosti pri izvajanju del.*

*Kopijo pričujočega dokumenta bo potrebno vrniti Veleposlaništvu. Dokument mora vsebovati žig ter podpis, ki izpričuje Vašo potrditev in sprejem zgoraj navedenih dogovorov in pogojev.*

*Lep pozdrav*



Coordinatore Settore  
Amm.vo Contabile  
Enrico Salandri



Ambasciata d'Italia  
Lubiana

**VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E  
FORNITURE e LAVORI  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Visto l'articolo 20 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare l'articolo 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture [...] secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici [...]";

Visto il D.M. 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'articolo 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;

Vista il decreto di nomina n.8 del 20/11/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile unico del procedimento;

Considerata la ricerca di mercato e le conferme d'ordine 1540 del 15 settembre 2022 per euro 7.831,98 IVA ESENTE per impianto di allarme ESTERNO nel giardino dell'Ambasciata (prev. PAN ELEKTRONIC n. 00277 del 13 settembre 2022) e la conferma d'ordine n. 1541 del 15 settembre 2022 per euro 3.946,96 IVA ESENTE per l'impianto di allarme INTERNO negli uffici della medesima Ambasciata (prev. PAN ELEKTRONIC n. 00278 del 13 settembre 2022) con le quali sono affidate a tale operatore economico fornitura e posa in opera degli impianti di allarme interno ed esterno dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana.

Considerato che la prestazione relativa alla fornitura e posa in opera per l'impianto di allarme ESTERNO per euro 7.831,98 IVA ESENTE è stata perfezionata a regola d'arte il 24 ottobre 2022, come accertato con il Verbale di collaudo di corretto funzionamento del 24 ottobre 2022;

Constatata la conformità delle prestazioni e la loro congruità ai prezzi medi praticati sul mercato locale e alle condizioni contenute nelle succitate lettera d'incarico;

Visto il CIG ZB73938874

**CERTIFICA**

che le prestazioni previste nelle lettere d'incarico indicate in premessa sono state eseguite nel rispetto delle previsioni ivi contenute e, conseguentemente,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla corresponsione del saldo del corrispettivo relativo all'impianto di allarme ESTERNO di euro 7.831,98 e allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate per la regolare esecuzione.

Lubiana, 21 dicembre 2022



  
Il Consigliere - Ivo Michele Polacco



AMBASCIATA D'ITALIA LUBIANA  
**PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO COLLAUDO DI LAVORI**  
(per importi inferiori a 40.000 euro)  
**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Visto l'articolo 20 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Visto l'articolo 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;

Visto il decreto 20/11/2019, n.8, di nomina del Responsabile unico del procedimento del Cons. di Legazione Ivo Michele Polacco;

Vista la determina a contrarre del 08 settembre 2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile unico del procedimento;

Vista la lettera d'incarico 1540 del 15 settembre 2022 e il CIG ZB73938874, con la quale è stata affidata all'operatore economico Ditta PAN ELEKTRONIC d.o.o., Gorenjska cesta 39, 4202 NAKLO, la Fornitura, sostituzione ed ammodernamento degli impianti di allarme ESTERNO per euro 7.831,98 IVA ESENTE nel giardino dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana per ripristinare gli adeguati standard di sicurezza strutturale della Sede;

Visto il verbale di collaudo per il corretto funzionamento qui sottoscritto dal Carabiniere Appuntato scelto Qualifica speciale Salvatore Cozzolino in servizio presso questa Ambasciata d'Italia a Lubiana.

Considerato che il collaudo in questione ha dato atto che l'apparato funziona correttamente e secondo le prescrizioni della lettera d'incarico;

**ATTESTA**

che le prestazioni previste nella lettera d'incarico indicata in premessa sono state eseguite nel rispetto delle pattuizioni ivi contenute e, conseguentemente,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla corresponsione del saldo del corrispettivo e allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate per la regolare esecuzione.

Lubiana, 21 dicembre 2022

Carabiniere App Sc. Qualif. Spec.  
Salvatore Cozzolino



Consigliere di Legazione  
Ivo Michele Polacco,



Ambasciata d'Italia  
Lubiana

**DECRETO DI APPROVAZIONE  
IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

CIG ZB73938874

- VISTO: il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il R.D. del 23 maggio 1924, n.827, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18;
- VISTA: la L. del 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il D.P.R. del 20 aprile 1994, n.367;
- VISTO: il D.P.R. del 1 febbraio 2010, n.54 come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211;
- VISTA: la Circolare n.4 del Ministero degli Affari Esteri del 30 settembre 2010;
- VISTO: il D.lgs. del 30 giugno 2011, n.123;
- VISTO: il D.P.R. del 14 ottobre 2019, n.41 di nomina di Carlo Campanile a Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Slovenia;
- VISTO: il D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017, n.56;
- CONSIDERATO: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare l'articolo 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture [...] secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici [...]";
- CONSIDERATO: il D.M. 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- CONSIDERATO: che nel quadro degli interventi di verifica finalizzati a garantire adeguati standard di sicurezza strutturale della Sede ed affidabilità degli impianti di allarme, interno ed esterno, è stato riscontrato che i medesimi risultano ultra datati con crescenti malfunzionamenti e falsi allarmi ricorrenti;
- CONSIDERATO che le ricognizioni tecniche, condotte da professionisti di fiducia della Sede sulla verifica del corretto funzionamento degli impianti di allarme, sonori e di segnalazione telefonica, situati negli uffici all'interno dell'edificio e nel giardino dell'Ambasciata, hanno evidenziato la necessità di una integrale sostituzione delle centraline e dei sensori per ripristinare adeguati livelli di sicurezza strutturale;
- VISTO: il Mess. dell'Ambasciata 1234 del 04 luglio 2022, di autorizzazione alla Fornitura e posa in opera e richiesta di un finanziamento integrativo al bilancio di Sede;;
- VISTO il Mess MAECI- DGAI-Ufficio I n. 0111759 del 07 luglio 2022 relativo alle vigenti linee guida dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero in materia di sicurezza strutturale, che prevedono l'utilizzo di sensori a doppia tecnologia (infrarossi e radar) nelle forniture e posa in opera degli impianti di allarme;




- CONSIDERATO: il Mess dell'Ambasciata n 1353 del 09 agosto 2022 con il quale si è dato conto degli adeguamenti alle offerte di Fornitura precedentemente trasmesse dalle Ditte locali interpellate in ossequio alle suddette direttive ministeriali.
- VISTO: il Mess MAE DGAI-Ufficio. I n 0141958 del 06 settembre 2022 con il quale è stata autorizzato l'intervento nella versione giudicata più adeguata dalla Sede;
- VISTO il Mess della Sede n 1489 del 07 settembre 2022 di richiesta del necessario finanziamento integrativo al Bilancio di Sede;
- CONSIDERATO: il Mess. n. 143404 DGAI Uff. I del 8 settembre 2022 di accoglimento della richiesta di finanziamento integrativo per la fornitura e la posa in opera di quanto descritto nella versione cablata inclusivo di eventuali spese impreviste in corso d'installazione dell'opera;
- CONSIDERATE le linee guida dell'Ispettorato Generale del MAE e degli Uffici all'estero in materia di sicurezza strutturale, che prevedono l'utilizzo di sensori a doppia tecnologia (infrarossi e radar) per gli impianti di allarme in oggetto;
- CONSIDERATO: che l'Ambasciata ha accettato le offerte conformi alle suddette prescrizioni ministeriali e alle esigenze della Sede, presentate dalla Ditta PAN ELEKTRONIC d.o.o., Gorenjska cesta 39, 4202 NAKLO;
- VISTA la conferma d'ordine n.1540 del 15 settembre 2022 di euro 7.831,98 IVA ESENTE per l'impianto di allarme ESTERNO nel giardino dell'Ambasciata (prev. PAN ELEKTRONIC n 00277 del 13 settembre 2022);
- VISTA la conferma d'ordine n. 1541 del 15 settembre 2022 di euro 3.946,96 IVA ESENTE per l'impianto di allarme INTERNO negli uffici della medesima Ambasciata (prev. PAN ELEKTRONIC n. 00278 del 13 settembre 2022), con le quali sono state affidate a tale Ditta la fornitura e la posa in opera degli impianti di allarme, interno ed esterno, dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana.
- CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla fornitura, sostituzione e ammodernamento degli impianti di allarme, all'interno dell'edificio e all'esterno nel giardino dell'Ambasciata, necessari per il ripristino di adeguati standard ministeriali di sicurezza strutturale della Sede;
- VISTA la fattura n. 838 del 24 ottobre 2022 di euro 7.831,98 IVA ESENTE relativa all'impianto di allarme ESTERNO nel giardino dell'Ambasciata;
- VISTO: il Verbale di verifica di conformità della prestazione del 21 dicembre 2022. e il Verbale di collaudo per il funzionamento del 21 dicembre 2022;
- VISTA la Determina del C. M. del 8 settembre 2022;
- VISTO il CIG ZB73938874.


Su proposta del responsabile unico del procedimento;


#### DECRETA

1. Il contratto indicato in premessa è approvato.
2. La relativa spesa sarà riportata nelle pertinenti scritture contabili della sede.

Lubiana, 21 dicembre 2022

  
Il Consigliere - Ivo Michele Polacco



  
Il Coordinatore Amm.vo Contabile  
Enrico Salandri