



Ministero degli Affari Esteri

Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

Det. n. 16/VM 2016

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Verifica microbiologica e chimico-fisica dell'acqua del complesso di Villa Madama.

IL CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il D.P.R. 05.01.1967 n. 18 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999;
VISTA la Legge 196 del 31 dicembre 2009;
VISTO il Dlgs n. 123 del 30 giugno 2011;
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la Legge n. 135 del 07.08.2012;
VISTA la Legge n. 191 del 23.12.2014;
VISTA la Direttiva n.1001/180 del 7 gennaio 2016 con cui l'On.le Ministro fissa gli obiettivi per l'anno 2016;
VISTO il Decreto 13.01.2016, n. 5021/1/bis, di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e materiali per l'anno 2016 ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità;
VISTO il D.P.R. 4.03.2014, n. 10 – registrato alla Corte dei Conti il 18.04.2014 – foglio 1062, di nomina di Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica;
VISTO il D.L. n.42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il D.L. 81/08 concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali l'attività manutentiva sul Complesso demaniale di Villa Madama non è assoggettata a limitazioni di spesa per l'anno 2016, previste dalla Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, art. 8, c.1;
CONSIDERATO che il Complesso demaniale di Villa Madama è utilizzato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Affari Esteri per gli eventi di rappresentanza a carattere internazionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 31/2001 sulla qualità delle acque e delle Linee guida del Ministero della Salute del 13 maggio 2015 e del D.Lgs. 81/2008 per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, si è ritenuto provvedere ad una analisi microbiologica e chimico fisica sulle acque del Complesso di Villa Madama e Casale di Villa Madama, onde scongiurare qualsiasi tipo di rischio di inquinamento microbiologico delle acque del Complesso, anche alla luce dei numerosi eventi istituzionali e conviviali che si tengono a Villa Madama;

VERIFICATO che la Consip SpA, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni in materia alle quale poter aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge n.448 del 28.12.2001;

RILEVATO di potersi avvalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in quanto il servizio anzidetto è ivi contemplato e che il ricorso alla predetta piattaforma, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, rappresenta un elenco aperto di operatori economici utilizzabile al fine di individuare i potenziali concorrenti da invitare al confronto competitivo;

CONSIDERATO che si è interpellata la sola Ditta *Hygeia Lab Srl*, perché favorevolmente nota e conosciuta da questa Amministrazione in quanto ha già effettuato, con perizia ed immediatezza, tali interventi di verifica sull'acqua in uso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;


RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla procedura delle acquisizioni tramite affidamento diretto, così come previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016

DETERMINA

1. di avviare una procedura di affidamento diretto, per il servizio in parola alla Ditta *Hygeia Lab Srl*, via della Ricerca Scientifica, snc Edificio PP1 c/o Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 00133 Roma attraverso un Oda (Ordine Diretto di Acquisto) sul MEPA;
2. la spesa suddetta graverà sul Capitolo 1174 – Piano di Gestione 3 - dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016;

3. di considerare l'importo massimo per la procedura di Euro 4.500,00, IVA esclusa.

Roma, 15 novembre 2016



IL CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO
DELLA REPUBBLICA
(Ministro Riccardo Guariglia)